

PATIENTINFORMATION
AZZALURE/BOTOX og RESTYLANE

PETER
TOQUER
JESSEN

SPECIALLÆGE

BEHANDLING MED AZZALURE/BOTOX

Azzalure er et lægemiddel, som virker afslappende på den rynkedannende mimiske muskulatur, hvorved rynker mindskes og glattes ud. Midlet indeholder botulinum toxin type A, populært kaldet Botox som en fællesbetegnelse. Dette har siden 80'erne været benyttet til kosmetiske behandlinger. Azzalure er massivt videnskabeligt gennemtestet og fremstilles under høje krav til sikkerhed og sterilitet. I de rette øvede og forsigtige hænder er Azzalure både effektivt og sikkert for patienten.

Jeg kan behandle i hele ansigtet og på halsen. Bekymrings- og panderynker. Mod rynker ved øjnene. Mod sur mund, store tyggemuskler og skæren tænder samt gummestil. Mod de små fine creperynker under øjnene. Azzalure bruges også til at give et mindre brynløft, øvre øjenlågsløft eller mindre løft af underansigtet og markering af kæbelinjen. Til at mindske halsstrenge/bånd. Forebygge tyngde af underansigtet. Som en gunstig ekstraeffekt kan spændingshovedpine lindres ved behandling af panden og tyggemuskler. Huden henover det behandlede område vil blive mindre rynket, mindre fedtet og mindre svedig med tiden. Disse indsprøjtninger er en af de hyppigste kosmetiske behandlinger verden over og kan tilmed være en effektiv behandling mod abnorm svedtendens i armhuler.

Azzalures afslappende virkning begynder efter 2-3 dage og tiltager gradvist for at nå den fulde effekt efter 7-10 dage. 1 ud af 4 kunder mærker begyndende effekt allerede dagen efter behandling. Effekten holder for de flestes vedkommende 3-6 måneder.

Når du gentager behandling med Azzalure, inden du igen danner rynker i det behandlede område, kan du på længere sigt opnå en yderligere effekt. Så får huden nemlig lejlighed til at regenerere og selv større rynker mindskes over måneder. Det betyder, at mine faste kunder typisk lader sig behandle 2-3 gange om året for at vedligeholde et naturligt og friskt resultat.

FORUNDERSØGELSE I KLINIKKEN KOSTER 1.000 KR. EX. MOMS

Inden du kan få en behandling, skal jeg undersøge dit ansigt grundigt. Sammen og i forhold til dine ønsker lægger vi en omhyggelig behandlingsplan og et behandlingsforløb. Du vil blive informeret mundtligt og skriftligt. Herunder resultater, få afstemt forventninger, en vejledende pris og få taget et før-billede.

Du er velkommen til at tage et familiemedlem eller en ven/veninde med til den mundtlige information.

Efter forundersøgelsen skal du have 2 dage til at tænke over behandlingsplanen, inden vi kan starte behandlingen.

Vi trækker forundersøgelsens pris fra din behandlingspris.

BEHANDLINGEN

Jeg renser og desinficerer området, der skal behandles. Med en meget tynd nål fører jeg Azzalure ind igennem huden til de små rynkedannende mimiske muskler i ansigtet. Du vil mærke en ganske let smerte på niveau med et lille niv i huden.

EFTER BEHANDLINGEN

For at forebygge at Azzalure påvirker andre små muskler, må du undgå at gnide det behandlede område de første 3 timer efter behandlingen. Ellers er der ingen restriktioner.

KONTROL I KLINIKKEN

Du kan komme til kontrol 2 uger efter behandlingen.

SYGEMELDING

Sygemelding er ikke nødvendig.

RISICI OG KOMPLIKATIONER

- Lidt stikrelateret hævelse eller et lille blåt mærke ved indstiksstedet i huden
- Jack Nicholsons tegn, som er et løft af den ydre del af øjenbrynet.
Dette kan også være hensigten med behandlingen og ikke en bivirkning
- Forbigående hovedpine en dags tid, hvilket er den hyppigste bivirkning
- Forbigående sænkning af bryn eller øjenlåg, hvilket er meget sjældent

Disse komplikationer er sjældne, forbigående og forsvinder igen.

I tilfælde af komplikationer kan du kontakte speciallæge og overlæge Peter Toquer Jessen på mobilnummer 26 27 28 73.

BEHANDLING MED RESTYLANE

Restylane er vand stabiliseret med sukker, og det er noget, der giver fylde! Vandet er bundet til det naturlige sukkermolekyle hyaluron. Det giver en krystallklar gel, som er naturlig, sikker og effektiv mod linjer, rynker, furer og til formning af læber og ansigt. Gelen er ikke-animalsk og forsvinder igen over tid. Gelen sprøjtes ind i huden i små mængder med en fin tynd nål. Resultatet ses med det samme. Gelen skaber volumen under rynken, der løftes op og jævnes ud. Behandlingsmuligheder er bekymringsrynken mellem øjenbrynene, øjenbrynsløft, rande under øjnene, furer fra næsefløjene til mundvigene, markering og fylde af læberne, sur mund, happy smile, større kindben, næsekorrektion, kysselinjer, hals, hånddryg, kavalergang – ligesom ar også kan korrigeres.

FORUNDERSØGELSE I KLINIKKEN KOSTER 1.000 KR. EX. MOMS

Inden en behandling skal du undersøges. Jeg lytter til dine ønsker og laver en vurdering af de behandlingsmuligheder, der findes med Restylane i dit ansigt etc. Eventuel medicin og sygdom gennemgås. Jeg lægger en behandlingsplan og et behandlingsforløb sammen med dig, og du får information om forventelige resultater og prisen.

Du er velkommen til at tage et familiemedlem eller en ven/veninde med til den mundtlige information.

Efter forundersøgelsen skal du have 2 dage til at tænke over behandlingsplanen, inden vi kan starte behandlingen.

Vi trækker forundersøgelsens pris fra din behandlingspris.

BEHANDLINGEN

De fleste synes, at injektionerne i det store hele er smertefrie, for der er lokalbedøvende lidokain i Restylane. Er du allergisk over for lidokain, skal du fortælle det, så du kan blive behandlet med Restylane uden lidokain. Du kan mærke et lille stik, og det strammer lidt, når gelen bliver sprøjtet ind. Der kan lægges en læbeblokade før læbebehandling. Desuden tager jeg før-billeder af dig.

EFTER BEHANDLINGEN

Ved behandlingen kan huden bløde lidt fra hullet, hvor nålen stikkes ind gennem huden. Det kan måske give små blå mærker i nogle dage. Efter behandlingen kan du få mild rødme, hævelse, ømhed eller kløe på det behandlede sted. Dette er en normal stik-relateret reaktion. Ubehaget er midlertidigt og forsvinder normalt efter et par dage. Efter en læbebehandling kan læberne hæve op og se lidt ujævne ud i nogle dage. Kontakt mig, hvis der en sjælden gang danner sig små kugler i læberne, for så kan de masseres væk. Kuglerne/ujævnhederne kan glattes ud inden for 1-2 uger, hvor Restylane stadig er plastisk og formbart. Kontakt mig også, hvis ubehaget varer ved, eller du på anden måde føler dig utryg ved situationen. Du skal også kontakte mig, hvis du får et forkølelsessår på læberne.

KONTROL I KLINIKKEN

Du kan komme til kontrol 2 uger efter behandlingen. Her kan vi sammen evaluere resultatet. Vi kan også lægge en fremtidig plan for dit forløb i forhold til, hvornår du igen skal komme til klinikken til genbehandling for at vedligeholde eller behandle nye områder i ansigtet. Her vil jeg også tage et efter-billede af dig.

HVOR LÆNGE HOLDER EFFEKTEN AF BEHANDLINGEN MED RESTYLANE?

Normalt varer resultatet i 9-12 mdr., men det er meget individuelt. Det afhænger af mange forskellige faktorer såsom hudens struktur, livsstil, alder, indsprøjtningsteknik og ønsket perfektionsgrad. Klinisk erfaring og videnskabelige studier viser, at opfølgingsbehandlinger forlænger holdbarheden og bibeholder korrektionen. Korrektionen holder altså længe og forsvinder herefter gradvist. Til sidst kan din hud se ud som før behandlingen.

SYGEMELDING

Sygemelding er ikke nødvendig.

RISICI OG KOMPLIKATIONER

Behandling med Restylane giver i det store hele ingen komplikationer udover de stik-relaterede, som er forventelige. Jeg forebygger dem ved dygtig og omhyggelig indsprøjtningsteknik og med rene procedurer og omgivelser. Alligevel kan der meget sjældent opstå komplikationer såsom infektion eller hævelse, og det behandler jeg med antibiotika eller ved at fjerne den indsprøjtede Restylane.

I tilfælde af komplikationer kan du kontakte speciallæge og overlæge Peter Toquer Jessen på mobilnummer 26 27 28 73.



PETER TOQUER JESSEN
SPECIALLÆGE

Nybrogade 20
1203 København K

+ 45 26 27 28 73
+ 45 22 33 01 44

info@ptjs.dk
www.ptjs.dk